Vaccination en 4ème année (9 – 10 ans)



Cher parent/tuteur,

Le gouvernement flamand offre une 2e vaccination gratuite pour les personnes comme protection contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

- Élèves de 4e année
- Elèves de l'enseignement spécialisé, nés en 2016

Protection contre 3 maladies

La rougeole est très contagieuse. Elle provoque de la fièvre et des éruptions cutanées. Parfois, elle provoque une infection de l'oreille ou des poumons. Très occasionnellement, il y a aussi une infection du cerveau. Celle-ci peut être fatale ou provoquer des lésions permanentes.

Les oreillons sont une infection virale. Ils provoquent parfois une inflammation du cerveau (membrane) ou des testicules.

La rubéole est inoffensive en soi. Elle provoque de la fièvre et des éruptions cutanées. Cependant, une infection à la rubéole pendant la grossesse peut avoir des conséquences graves pour le bébé, telles que la surdité, la cécité et des malformations cardiaques. Pour éviter la propagation du virus dans la population, la vaccination des garçons est également importante

La vaccination offre la meilleure protection contre ces maladies.

Vaccination

1 piqûre dans le haut du bras.

Réactions après les vaccinations

Immédiatement après la vaccination, votre enfant peut souffrir pendant quelques jours :

- d'un gonflement rouge à l'endroit de la piqûre
- un point sensible et douloureux à l'endroit de la pigûre
- une légère fièvre.

Parfois, les effets secondaires ne se manifestent que 5 à 12 jours après la vaccination. Il peut s'agir de fièvre, de maux de tête, de douleurs articulaires ou d'une éruption cutanée. Contactez votre médecin si les symptômes persistent ou s'ils s'aggravent. Un vaccin, comme tout médicament, peut avoir des effets secondaires. Le risque qu'un vaccin provoque un effet secondaire grave est très faible.

Qui vaccine

Le médecin ou l'infirmière du CLB vaccine. La vaccination est gratuite. Le CLB ne vaccine que s'il existe un consentement valide (verbal ou écrit) et s'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination.

Le vaccin est également gratuit chez le médecin généraliste, mais la consultation est payante.

Consentement à la vaccination

Remettez la lettre de consentement remplie à l'école.

Vaccinnet

Le CLB enregistre les vaccins qu'il administre dans Vaccinnet. Ainsi, même le médecin généraliste peut savoir quel vaccin a été administré à votre enfant. Vous pouvez également le vérifier vous-même sur le site www.mijngezondheid.be

Vaccins non proposés par le CLB

Le programme de vaccination flamand est proposé gratuitement aux enfants en âge scolaire par l'intermédiaire du CLB. Il existe d'autres vaccins. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez votre médecin généraliste.

Questionne

Si vous avez des questions, appelez le CLB: 02 479 25 05.

Ou surfez sur www.allesovervaccineren.be, le site web du gouvernement flamand sur les vaccinations.

Merci de votre coopération,

Dr. Catherine Debelle en Mme. Nadia Pascoal Nobrega



Technologiestraat 1 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

LETTRE DE CONSENTE	MENT : ROUGEOLE, OREILLONS ET RUBEOLE (M-N	<u>И-RVAX</u>	PRO")
Nom + pránom do l'álàvo :			
Nom + prénom de l'élève : Date de naissance://			
École + klas:			
Numéro de téléphone où l'on peut vous joindre pendant la journée : 🅿			
Numero de telephone ou i on per	ut vous joinare pendant la journée : 🖴		•••••
Cochez le choix souhaité.			
☐ Je souhaite que mon enfant soit vacciné gratuitement contre la rougeole, les oreillons et la rubéole par le CLB.			
☐ Je souhaite faire vacciner mon enfant par le médecin généraliste. Alors n'oubliez pas d'en informer votre médecin. Cela lui permet de commander le vaccin à l'avance.			
☐ Le vaccin de rappel contre la diphtérie-tétanos-coqueluche a déjà été administré le :/			
☐ Je ne veux pas que mon enfant soit vacciné. J'ai lu les informations sur le vaccin et sur les maladies contre lesquelles il protège. J'ai également eu l'occasion de discuter de la vaccination et de poser des questions.			
Atention! Les questions suivantes nous aideront à détecter une éventuelle contre-indication à la vaccination. L'allergie signifie ici « gonflement de la bouche ou de la gorge », et/ou « difficulté à respirer » et/ou « problèmes cardiaques ». Cochez la bonne réponse.			
Votre enfant a-t-il déjà eu une réaction grave après une vaccination ? ☐ oui ☐			□ non
Votre enfant est-il allergique à la néomycine (un antibiotique) ou à la gélatine ? 💢 oui 🗆 no			□ non
Votre enfant a-t-il un système immunitaire gravement affaibli ? Cela peut être le cas oui non du cancer, du traitement par chimiothérapie, de l'immunosuppression congénitale, du traitement à long terme avec des médicaments qui suppriment le système immunitaire, de la tuberculose, de la maladie du thymus ou de l'infection par le HIV.			
Votre enfant a-t-il reçu des producteurs sanguins ou des immunoglobulines au ☐ oui ☐ non cours de la dernière année ?			
oreillons et la rubéole. Vous avez	rmédiaire de l'école de la date de la vaccination cont un autre vaccin pour votre enfant 4 semaines avant Nous vérifions si l'autre vaccination est une contre-i s oreillons et la rubéole.	ou après	ce
Date:	Nom et signature du parent légal ou du tuteur* :		
?			

^{*} Le consentement à la vaccination peut être donné par un étudiant adulte, un parent légal ou un tuteur légal.